

КАТАЛОГ

Техническа спецификация на нова болничен асансьор,
предлаган от фирма

ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1 ЕООД

№	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ
1	Тип	Болничен
2	Задвижване	Електрическо с горно машинно помещение
3	Машина	Висок клас машина с честотен регулатор за плавно стартиране, ускорение и спиране
4	Капацитет	10 лица / 800 кг
5	Спирки	14
6	Ход	До 42 000 мм
7	Проходен	Не
8	Номинална скорост	1 м/сек
9	Управление	Електронно
10	Шахта (ш Х д)	1 950 x 2 300 мм
11	Таван на шахтата	3 600 мм
12	Дъно на шахтата	1 600 мм
13	Машинно помещение	Горно, над шахтата
14	Врати	Автоматични, 900 x 2 000 мм, VVVF, Сатиниран инокс
15	Етажни врати	Сатиниран инокс
16	Етажни бутониери и индикация	Сатиниран инокс и бутон с LED засветяване на цифрата и ореола Вградени дисплеи на всеки етаж индикиращи местоположението на кабината

17	Кабинна бутониера и индикация	<p>Сатиниран инокс и бутони с LED засветяване на цифрата и ореола</p> <p>Вграден дисплей индикиращ със стрелки посоката на движение, както и местоположението на кабината</p> <p>Визуален и звуков контрол на товара, в случай на претоварване</p> <p>Бутон за отваряне на автоматичните врати</p> <p>ProSafe система за GSM свързка между асансьорната cabina и сервизиращата фирма, в случай на засядане или авария</p> <p>Аварийно осветление до 2 часа, в случай на отпадане на централното захранване</p>
18	Модел Финиш на стените Лезени Таван Осветление Под	Болничен Автоматична дезинфекция на кабината с UVC с пасажери в кабината Сатиниран инокс Сатиниран инокс Сатиниран инокс Вградено LED засветяване Висок клас противоплъзгаща настилка
19	Гаранция на асансьора	24 месеца

Предлаганата асансьорна уредба притежава нанесена маркировка "CE", в съответствие с основните принципи, установени в чл. 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.) и в съответствие с чл. 13 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори.